

# Scleroza multiplă secundar progresivă (SMSP)

...face parte din spectrul evolutiv al SM<sup>1</sup>.

...poate fi caracterizată prin modificări cognitive, fizice și prin acumularea dizabilității<sup>2</sup>.

...poate urma unei etape inițiale de SM recurent-remisivă (SMRR)<sup>1</sup>.

2,9 Milioane de oameni au SM, la nivel mondial<sup>3</sup>.



~ 85% dintre pacienții cu SM au la debutul bolii forma de SMRR<sup>3</sup>.



până la 80% dintre pacienții cu SMRR pot ajunge în decursul timpului la SMSP<sup>3</sup>.



**Diagnosticul și tratamentul precoce pot ajuta pacienții să își mențină independența pentru mai mult timp.**



SM poate avea un parcurs diferit pentru fiecare pacient. Este important să monitorizați<sup>4</sup>:

- Modificările cognitive
- Starea de oboseală
- Tulburările de micțiune
- Capacitatea de a vă deplasa

**Persoanele apropiate de dumneavoastră (familia, prietenii etc.) sunt esențiale pentru monitorizarea evoluției bolii.**



**Discuțiile regulate medic-pacient pot ajuta la recunoașterea la timp a progresiei bolii.**



Pierderi de memorie?  
Mai oboseit?  
Probleme de mers?

**Orice schimbare - oricât de mică - ar necesita o discuție cu medicul sau asistentul dumneavoastră.**

Referințe:  
1. MS Society. Secondary Progressive MS (SPMS). <https://www.mssociety.org.uk/about-ms/types-of-ms/secondary-progressive-ms>. Accesat mai 2024.  
2. National Multiple Sclerosis Society. Secondary Progressive MS (SPMS). <https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Secondary-progressive-MS>. Accesat mai 2024.  
3. Multiple Sclerosis International Federation. Atlas of MS. <https://www.msif.org/wp-content/uploads/2020/10/Atlas-3rd-Edition-Epidemiology-report-EN-updated-30-9-20.pdf>. Accesat mai 2024.  
4. National Multiple Sclerosis Society. MS Symptoms. <https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms>. Accesat mai 2024.